



**Nota informativa del**

## **Centro Antiveneni della Asl Roma4**

CIVITAVECCHIA - Nota informativa del Centro Antiveneni della Asl Roma4 sul comportamento da tenere in caso di puntura da ragno violino:

<<Quest'ultimo è un animale schivo e solitario - spiega il dott. Maurizio Paolo Soave - non esistono dati che comprovino che il morso dello stesso sia potenzialmente mortale per individui sani: nel 2015 e nel 2017 si sono verificati due decessi in Italia, causati dalle gravi patologie preesistenti dei due pazienti>>. Sulla presenza del ragno violino, dal Policlinico "Agostino Gemelli" spiegano: <<Il medesimo è da sempre nel Lazio ed in Italia e casi di morsi sono da sempre raccolti e documentati appunto dai Centri Antiveneni. La riproduzione varia in base a condizioni e fattori non sempre prevedibili e misurabili. In ogni caso non si può parlare di fenomeni di infestazione>>. In caso di un sospetto morso del ragno violino, come bisogna comportarsi? <<Nella stragrande maggioranza dei casi il morso provoca fenomeni locali di scarso significato clinico come arrossamento, prurito ed irritazione; non è assolutamente appropriato allarmarsi recandosi nei Pronto Soccorso. Bisogna consultare un Centro Antiveneni descrivendo le circostanze, i segni ed i sintomi eventualmente presenti. In casi particolari il morso può provocare una lesione della cute di tipo emorragico e necrotico che non differisce da quelle provocate da altre tossine biologiche come ad esempio quelle di altri ragni, degli imenotteri come api, vespe, calabroni, e di animali marini. Non esistono antidoti o trattamenti farmacologici specifici: nei casi in cui si manifestano lesioni significative serve un trattamento farmacologico con antibiotici e cortisonici. In altri rari casi può essere necessaria la toilette chirurgica della lesione>>.

Foto tratta da [www.greeme.it](http://www.greeme.it)